

Anleitung zur Konfiguration des Autoresponders / Ferienabwesenheitsnachrichten

Login auf <http://www.IHREDOMAIN.CH:8443> oder unter <http://dhosting.ch>



Bei Parallels
Plesk Control Panel 8.6 anmelden

Geben Sie Ihren Benutzernamen im Feld "Benutzername" und das Passwort im Feld "Passwort" ein. Klicken Sie anschließend auf "Anmelden".

Login:

Passwort:

Sprache der Benutzeroberfläche:


[Passwort vergessen?](#)

Login: IHREDOMAIN.CH


Passwort: siehe Dokumentation

Links oben auf Start klicken

dotspot.ch



In der zweiten Zeile auf E-Mail klicken



Das Autoresponder-Icon in der Spalte „A“ anklicken

Tools

Neuen E-Mail-Account hinzufügen Deaktivieren

E-Mail-Accounts

Ausgewählte entfernen Gruppenvorgänge Aliase anzeigen

Suchen Alle anzeigen

7 E-Mail-Accounts gesamt

L	B	R	G	A	S	AV	Name
<input type="checkbox"/>							...
<input type="checkbox"/>							...
<input type="checkbox"/>							...
<input type="checkbox"/>							...
<input type="checkbox"/>							...
<input type="checkbox"/>							...
<input type="checkbox"/>							...

7 E-Mail-Accounts gesamt

Neuen Autoresponder hinzufügen

E-Mail-Autoresponder

Tools

Neuen Autoresponder hinzufügen Aktivieren Attachment-Dateien

Autoresponder

Nr. Autoresponder

Den Autoresponder konfigurieren

Einstellungen

Autoresponder-Name * test

Bei automatischer Antwort die Originalnachricht an die angegebene E-Mail-Adresse weiterleiten

Bedingungen

Geben Sie die Bedingung für diese automatische Antwort an

immer antworten

wenn sich die angegebenen Wörter in Nachrichtenbetreff befinden

wenn sich die angegebenen Wörter im Nachrichtentext befinden

Antwortbetreff * Re: <request_subject>

Antwort

Absenderadresse email@D-REDOMAIN.ch

E-Mail-Sendeformat Nur Text HTML

Zeichensatz UTF-8

Mit Text antworten Ich werde ab 1.12.2009 nicht im Büro sein. Ich kehre zurück am 1.1.2010.
Ich werde Ihre Nachricht baldmöglichst beantworten.

Limits

Maximale Anzahl von Antworten an eindeutige E-Mail-Adresse: * 10 Mal am Tag

Speichere bis zu * 100 eindeutige E-Mail-Adressen

Attachments

Neues Attachment

Nr. Attachments

* Pflichtfelder

OK Abbrechen

Autoresponder-Name

Absenderadresse

Mit Text antworten

Speichern per OK




Name zur Identifizierung, nicht öffentlich

Tragen Sie Ihre E-Mail Adresse ein

Tragen Sie den Antworttext ein


Aktivieren Sie den Autoresponder per Klick auf „Aktivieren“



Tools

Neuen Autoresponder hinzufügen Aktivieren Attachment-Dateien

Autoresponder

 [Ausgewählte entfernen](#)

 [Suchen](#)  [Alle anzeigen](#)

1 Autoresponder gesamt

<input type="checkbox"/>	S	Name ▲
<input type="checkbox"/>	!	test

1 Autoresponder gesamt